


Glühkerzen-Ausbohrersatz M10x1 z.B. für VAG




mobility market^{WB}

- 1 Rohrbürste zylindrisch Ø 5,3 mm
- 2 Stehbolzen Ausdreher Lift S 2,5mm 1/4" Antrieb
- 3 Stehbolzen Ausdreher Lift S 3,5mm 1/4" Antrieb
- 4 Stehbolzen Ausdreher Lift S 4,0mm 1/4" Antrieb
- 5 Ausziehwindespindel lang abgesetzt M8:UNF1/4" Kerze M10x1 x2
- 6 Abstützrohr M8x1
- 7 Zugmutter M8 kompl. 4-tlg. mit Kugellager, Hülse und Sicherungsring
- 8 Gewindebohrer Knarre M3-M8 Länge 250 mm
- 9 Spezialbohrer m. Aufsenkung drm. 4,3 auf 5,3 auf 9x34.3x64.3 M10x1
- 10 Rohrbürste zylindrisch Ø 8,5 mm
- 11 Halter für Spezialbohrer M8x1
- 12 Glühkerzenausbohrhülse I-Ø2,6 / A-Ø4,9 für Mittelelektrode M10x1

Die angegebenen OE-Nummern dienen lediglich dem Vergleich, es handelt sich nicht um Originalwerkzeug.

mobility market^{WB}

Glühkerzen-Ausbohrersatz M10x1 z.B. für VAG




mobility market^{WB}

- 13 Glühkerzenausbohrhülse I-Ø3,5 / A-Ø5,5 für Mittelelektrode M10x1
- 14 Handgewindebohrer HSSG UNF 1/4" DIN 376
- 15 Gewindebohrer MGB M12x1 Sonderbohrer 63,0 mm Länge Kerze M10x1
- 16 Reibahle für Quickset "G" M10x1 x 10,0
- 17 Gewindebuchsen Eindreh- und Setzwerkzeug für M10x1,0mm
- 18 Gewindebuchse M10x1x14 mm x4
- 19 Einschraubführung Gewinde M10 x 1 für Glühkerzenreibahlen
- 20 Glühkerzen Reibahle 60°
- 21 Betätigung Länge 56,0 mm mit 6-Kant für Reibahlen mit 4-kant 3,4mm
- 22 Zugkraft Verbindungsadapter AG M10 / IG M8
- 23 Glühkerzenausbohrhülse I-Ø2,6 / A-Ø4,5 für Mittelelektrode
- 24 HSS Spiralbohrer lang 2,60 mm DIN 340, Präzisionsgeschliffen

Die angegebenen OE-Nummern dienen lediglich dem Vergleich, es handelt sich nicht um Originalwerkzeug.

mobility market^{WB}

Glühkerzen-Ausbohrersatz M10x1 z.B. für VAG



mobility market^{WB}

- 25 HSS Spiralbohrer lang 3,50 mm DIN 340, Präzisionsgeschliffen
- 26 Kombihalter für Gewindebohrer
- 27 Adapter mit Klemmbohrung und Außen 6-kant zur Betätigung v. Gewindebohrern
- 28 Winkellehre 60° / 90° / 120°
- 29 Maschinengewindebohrer M10x1 mit Führungzapfen und Schaft Ø6,0mm
- 30 Sonderbohrer Ø5,5mm zum Ausbohren d. Mittelelektrode
- 31 Gewindebohrer-Verlängerung 3,4 mm
- 32 Winkelschlüssel, Innensechskant, 2
- 33 Winkelschlüssel, Innensechskant, 2,5

Die angegebenen OE-Nummern dienen lediglich dem Vergleich, es handelt sich nicht um Originalwerkzeug.

mobility market^{WB}